




Présentation des Sols Design ...

»» Une nouvelle collection

18 décors

- 14 formats lames bois
- 4 formats dalles




»» Une idée simple

Déclinés en 4 structures différentes !

DesignComfort DD 600 S | DB 600 S

Le sol silencieux avec double couche de liège



DesignLife DD 800 | DB 800

Le sol Waterproof idéal pièces humides



DesignFlex DD 400 | DB 400

Le sol à faible épaisseur idéal rénovation



DesignPro DD 200

Le sol Waterproof extra fin à coller





Une nouvelle collection Design

Pour vous, nous avons choisi un sol robuste, facile d'entretien, sans vynile et surtout polyvalent !

Un même
décor et 4
variantes !!

Les critères pour le revêtement de sol varient en fonction de chaque pièce dans la maison. Il doit résister à l'humidité dans la salle de bain, l'ancien carrelage ne doit pas être visible sous le sol de la cuisine, tandis que dans la chambre et le salon, le sol doit être particulièrement confortable et agréable au pied nu. Aucun problème pour la gamme Design !

L'idée est simple : chacun des 18 décors existe en quatre structures de produit différentes afin de proposer une solution optimale pour tous les cas de figure. D'étanche à ultra confortable, vous trouverez votre bonheur. Vous avez ainsi la liberté de choisir votre décor favori pour l'application que vous souhaitez.

- Toutes les structures sont en **classe 33** fort passage
- 2 gammes **Waterproof** compatibles pièces humides
- Une solution pour n'importe quel support.

Pourquoi sans vynile ?

Peu de gens le savent : « vynile » provient du terme PVC : polychlorure de vinyle. En soi, cela n'a rien de mauvais de prime abord, mais ce matériau peut contenir des plastifiants présentant des risques pour la santé et l'environnement. Sans parler de l'odeur. Pour cette raison, MEISTER n'utilise ni vynile ni PVC sur et dans ses sols. Mais conserve uniquement ses avantages. Car ceux-ci sont indéniables : facilité d'entretien, extrême résistance, robustesse et étanchéité.


Plus besoin de changer de sol à chaque pièces !

Un sol **identique** pour toute la maison ! C'est possible !




Qu'est-ce que le...

Sol Design Comfort DD600 S & DB600 S




- a. Surface Puretec® Plus multicouche - film élastique spécial (sans PVC)
- b. Couche de confort en liège
- c. Panneau spécial AquaSafe (antigonflement) - à la base de matériaux naturels et renouvelables
- d. Avec isolation phonique en liège




Confortable & silencieux

- Double couche de liège
- Isolation phonique intégrée




Sans plastifiant


- Pas de vinyle
- Pas de PVC
- Sans odeur
- Résistant à la chaleur
- Adapté sur sol chauffant



Usage commercial élevé




- Classe d'usage 23 / 33




Facilité de pose

- MasterclicPlus
- Pose flottante
- Pas de sous-couche supplémentaire



Le sol **MeisterDesign. Comfort**, équipé d'une double couche de liège, présente la meilleure protection contre les bruits de pas et ne nécessite pas de sous-couche isolante supplémentaire.

Ce revêtement est si silencieux, confortable pour les articulations, chaud au toucher et agréable qu'il est parfaitement adapté à toutes les pièces de vie et chambres, tout particulièrement celles des enfants.




Différents aspects



Aspect lame
9 x 220 x 1287 mm



Aspect dalle
9 x 395 x 853 mm



Retrouvez les mêmes décors dans les gammes :



COMFORT

Le sol silencieux avec double couche de liège



LIFE

Le sol Waterproof idéal pièces humides



FLEX

Le sol à faible épaisseur idéal rénovation
Technologie SilentTouch



PRO (aspect lame)

Le sol Waterproof extra fin à coller







Qu'est-ce que le...

Sol Design Flex DD400 & DB400





- a. Surface SilentTouch® -
couche polymère à base de PUR (sans PVC)
- b. Panneau spécial AquaSafe
(antigonflement) - à base de matériaux
naturels et renouvelables
- c. Contre-parement pour une stabilité
dimensionnelle optimale




Technologie SilentTouch

- Sa flexibilité apporte un gain sonore
- Réduction acoustique garantie
- Sans vinyle | Sans odeur



Idéal rénovation


- Faible épaisseur
- Passe facilement sous les portes
- Les anciens sols sont invisibles
- Ne réagit pas aux variations de
température ni à la lumière



Usage commercial élevé



- Classe d'usage 23 / 33




Facilité de pose

- Système Multiclic
- Pose flottante sur sous-couche
- Adapté sur sol chauffant

Grâce à **MeisterDesign. Flex**, la rénovation devient un jeu d'enfant. Le sol ne doit pas être préparé outre mesure, bien au contraire : les vieux sols tels que les carrelages peuvent tout simplement rester où ils sont, car ils sont invisibles une fois recouverts par les panneaux spéciaux indéformables *AquaSafe*.

MeisterDesign. Flex s'adapte de manière élégante à d'éventuelles inégalités du sol. Les points forts de **MeisterDesign. Flex** sont utiles dans de nombreuses situations, tout particulièrement dans les cuisines et les pièces de vie qui doivent être rénovées facilement et rapidement.




Différents aspects



Aspect lame
5 x 216 x 1290 mm



Aspect dalle
5 x 399 x 858 mm



Retrouvez les mêmes décors dans les gammes :



COMFORT

Le sol silencieux avec double couche de liège



LIFE

Le sol Waterproof idéal pièces humides



FLEX

Le sol à faible épaisseur idéal rénovation
Technologie SilentTouch



PRO (aspect lame)

Le sol Waterproof extra fin à coller






Qu'est-ce que le...

Sol Design Life DD800 & DB800






- a. Surface Puretec® multicouche avec couche d'usure en polyuréthane (sans PVC)
- b. Plaque de support ecuran - étanche, semi-élastique, sans PVC
- c. Contre-parement pour une stabilité dimensionnelle optimale




Waterproof !

- Compatible en milieu humide
- Produit étanche résistant à l'eau
- Sans plastifiants




Idéal rénovation


- Faible épaisseur | Élastique
- Passe facilement sous les portes
- Les anciens sols sont invisibles
- Résistant aux expositions au soleil
- Adapté aux jardins d'hiver



Usage commercial élevé



- Classe d'usage 23 / 33



Facilité de pose

- Système Maxiclic*
- Pas besoin de ragréage sur ancien revêtement
- Pose flottante sur sous-couche SilenceGrip** ou pose collée***

La saleté et l'eau ? Pas un problème pour le sol design étanche **MeisterDesign. Life**.

Contrairement aux sols en vinyle, il ne souffre pas des rayons forts du soleil. Ce sol silencieux est particulièrement adapté aux salles de bain et à tous les lieux de vie, mais aussi et surtout aux pièces avec accès extérieur direct et aux jardins d'hiver en raison de son insensibilité. Vous pourrez également l'associer avec des plinthes étanches blanches ou acier.

Par ailleurs, **MeisterDesign. Life** vous permet une pose flottante jusqu'à 15 x 15 m soit 225 m², ce qui le rend également idéal pour les espaces de vie ouverts.



Différents aspects



Aspect lame

5 x 214 x 1290 mm


Plinthe étanche blanche ou acier



Aspect dalle

5 x 391 x 858 mm

Plinthe étanche blanche ou acier



Retrouvez les mêmes décors dans les gammes :



COMFORT

Le sol silencieux avec double couche de liège



LIFE

Le sol Waterproof idéal pièces humides



FLEX

Le sol à faible épaisseur idéal rénovation
Technologie SilentTouch



PRO (aspect lames)

Le sol Waterproof extra fin à coller







Qu'est-ce que le...

Sol Design Pro DD200





- a. Surface Puretec® multicouche avec couche d'usure en polyuréthane (sans PVC)
- b. Plaque de support ecuran - étanche, semi-élastique, sans PVC
- c. Contre-parement en molleton pour un collage optimal




Waterproof !

- Compatible en milieu humide
- Étanche | Résistant à l'eau
- Sans plastifiants
- Antichoc




Idéal rénovation


- Extra fin pour un collage en plein
- Passe facilement sous les portes
- Résistant aux expositions au soleil
- Adapté aux jardins d'hiver



Usage commercial élevé



- Classe d'usage 23 / 33




Pose collée*

- Ragraillage nécessaire
- Adapté sur sols chauffant

MeisterDesign. Pro, avec son épaisseur de 2 mm seulement, est le choix idéal lorsque le sol doit être très fin.

Après une préparation professionnelle du sol, il se pose en candidat parfait (et surtout étanche) pour la salle de bain, le couloir et les espaces professionnels, tels que les magasins ou les restaurants.

Et pour les plinthes ? On utilise les **plinthes étanches** blanches ou acier.



Différents aspects




Aspect lame

2 x 219 x 1295 mm

Plinthe étanche blanche ou acier

N'existe pas en format dalle



Retrouvez les mêmes décors dans les gammes :



COMFORT

Le sol silencieux avec double couche de liège



LIFE

Le sol Waterproof idéal pièces humides



FLEX

Le sol à faible épaisseur idéal rénovation
Technologie SilentTouch



PRO (aspect lames)

Le sol Waterproof extra fin à coller



Le système étanche ecuran



Ecuran est le matériau composite haute performance utilisé pour les solutions de sol exigeantes. Sa base est une matière appelée bio-polyuréthane constituée en grande majorité d'huiles végétales telles que l'huile de colza ou de ricin ainsi que de composant minéraux naturels tels que la craie. Ecuran ne présente aucun risque pour la santé car il ne contient aucun plastifiant, solvant ou chlore.

La sous-couche SilenceGrip



La sous-couche isolante MEISTER-SilenceGrip est un lé de sous-couche de 1,5 mm d'épaisseur constitué d'un mélange de minéraux et de polyuréthane avec effet antidérapant et a été spécialement développée pour les revêtements de sol en plastique élastique massif avec système d'assemblage.

La plinthe étanche



Un sol étanche vous garantit une solution sans souci, robuste et facile d'entretien qui exclut tout risque de gonflement ou de déformation dus à l'humidité. Afin d'éviter ce soucis pour vos plinthes choisissez les plinthes étanches « Aqua » en blanc ou en acier inoxydable (film décoratif).

Tous les sols Design sont adaptés pour une pose sur sols chauffés par circuit d'eau chaude. (voir fiche technique et instructions de pose au préalable)



Décors en bois



Chêne polaire 6984 | Décor bois



Chêne blanc arctic 6995 | Décor bois



Chêne sauvage gris 6977 | Décor bois



Cabin Board 4991 | Décor bois



Chêne Lakeside 6990 | Décor bois




Desert Oak 6998 | Décor bois



Chêne pédonculé pure 6985 | Décor bois



Chêne pédonculé brun moyen 6964 | Décor bois



Chêne vieux bois gris argile 6986 | Décor bois



Ocean Oak 6989 | Décor bois



Chêne pédonculé nature 6983 | Décor bois



Chêne greige 6959 | Décor bois



Golden Oak 6999 | Décor bois



Chêne sauvage foncé 6960 | Décor bois

Décors en pierre



Gallien White 7322 | Décor



Béton 7321 | Imitation



Cosmopolitan Stone 7320 | Décor



Black Lava 7323 | Décor

Tous les sols Design sont adaptés pour une pose sur sols chauffés par circuit d'eau chaude.
(voir fiche technique et instructions de pose au préalable)

