Qu'est-ce que le…
sol liège Puro KD 300 S ?

Sol liège Puro | KD 300 S | Structure moyenne crème 6819| huilé nature

- Revêtement de sol écologique avec une couche d'usure obtenue à partir de la repousse d’écorce du chêne-liège
- Surface en liège huilée nature
- Format de lames longues
- Sans plastifiants :
  Pas de vinyle | pas de PVC

MEISTER

Sol liège
Puro KD 300 S
Caractéristiques du produit

Chaud aux pieds de nature

La surface en liège chaude et agréable invite à jouer.

Sans plastifiants

Exempt de phtalates et autres plastifiants, ce sol ne présente absolument aucun risque pour la santé.

Isolation phonique

La surface élastique garantit une sonorité calme et agréable lorsque l'on marche dessus.

Élastique et confortable pour les articulations

Les caractéristiques naturelles du liège permettent une sensation de marche sans fatigue et bénéfique pour la santé.

Des propriétés imbattables

Un aspect convaincant :

| 8 décors tendance
à micro-chanfrein périphérique

Classe d'usage 23



Réduction des bruits d'impact : 18 dB

Simplicité – sécurité – pose par clic :

| Masterclic Plus

MASTERCLICPLUS®

Format de lames longues

| 2 120 × 240 × 10 mm

avec isolation phonique en liège intégrée

2 120 × 240 mm